

INDUSTRIESAUGER

PROMAC®



Allzwecksauger

trocken – 1 Hochleistungs-Motor

VAC-18AR

- Fassungsvermögen: 18 lt.
- 1'000 Watt
- Metallsaugschlauch: 1.0 m
- Kamin- und Aschensauger
- Ideal geeignet für Kamin-, Ofen- und Pelettofenreinigung
- Stahl-Behälter
- Mit Filterrüttler für eine einfache und saubere Reinigung des Filters während des Betriebs



VAC-FOX

- Fassungsvermögen: 6 lt.
- 1'200 Watt
- Saugschlauch: 1.0m
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Klein und handlich, tragbar für einen mobilen Einsatz
- Mit Filterrüttler für eine einfache und saubere Reinigung des Filters während des Betriebs



VAC-318

- Fassungsvermögen: 12.5 lt.
- 1'300 Watt
- Saugschlauch: 1.5 m
- Industrieller Trockensauger für Büro, Hotels, Schulen, Spitäler, Haushalt, etc.
- Teleskoprohr
- LED-Anzeige für vollen Staubbeutel
- Minimaler Platzbedarf



VAC-18AR 3-teiliger Zubehör-Satz - 35 mm



VAC-FOX 4-teiliger Zubehör-Satz - Ø 32 mm



VAC-318 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



Modell	VAC-18AR	VAC-FOX	VAC-318
Wassersäule mm	1'900	2'300	2'870
Saugvolumen m ³ /h	216	107	210
Unterdruck max. mbar	190	189	235
Netzkabel m	5.0	4.5	7.5
Filtersystem	Wabenfilter Polyester	Faltenfilter Polyester	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	75	75	57
Abmessung BxTxH mm	360x360x450	210x270x400	425x425x420
Gewicht kg	5.5	3.0	8.0
Katalogpreis	159.-	128.-	375.-
NETTO	135.-	98.-	295.-
exkl. MwSt.	125.00	90.75	273.15

VAC-16T

- Fassungsvermögen: 16 lt.
- 1'200 Watt
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-16T 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



VAC-476

- Fassungsvermögen: 24lt.
- 1'100 Watt
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- Saugschlauch: 3m
- Einschalt-Automatik für Elektrowerkzeuge bis 1000 Watt
- Behälter mit Wasserablass



VAC-476 9-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



VAC-27T

- Fassungsvermögen: 27lt.
- 1'500 Watt
- Behälter aus Inox
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-27T 7-teiliger Zubehör-Satz - Ø 36 mm



Modell	VAC-16T	VAC-476	VAC-27T
Wassersäule mm	2'200	2'450	2'300
Saugvolumen m ³ /h	170	198	216
Unterdruck max. mbar	230	220	235
Netzkabel m	7.5	7.5	7.5
Filtersystem	Wabenfilter Polyester	Wabenfilter Papier	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	67	68	72
Abmessung BxTxH mm	350x370x460	400x400x570	360x360x610
Gewicht kg	10.0	10.5	8.0
Katalogpreis	360.-	470.-	370.-
NETTO	295.-	380.-	295.-
exkl. MwSt.	273.15	351.85	273.15

Allzwecksauger - Nass und trocken

INOX-Behälter – 1 Hochleistungs-Motor

VAC-32T

- Fassungsvermögen: 32lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-32T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-33T

- Fassungsvermögen: 32lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Einschalt-Automatik mit Steckdose für Elektrowerkzeuge bis 1000 Watt
- Saugt nass und trocken



VAC-33T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-50T

- Fassungsvermögen: 50lt.
- 1'500 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5m
- Saugt nass und trocken



VAC-50T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-32T	VAC-33T	VAC-50T
Wassersäule mm	2'300	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	216	216	216
Unterdruck max. mbar	235	235	235
Netzkabel m	7.5	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester
Lärmpegel dB	69	69	72
Abmessung BxTxH mm	360x360x720	360x360x720	500x500x870
Gewicht	9.6	9.6	13.0
Katalogpreis	490.-	640.-	695.-
NETTO	395.-	520.-	540.-
exkl. MwSt.	365.75	481.50	500.00

VAC-50-2T

- Fassungsvermögen: 50 Lt.
- 2'800 Watt
- INOX-Behälter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m



VAC-50-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-360-2T

- Fassungsvermögen: 62 Lt.
- 2'800 Watt
- Kunststoff-Behälter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m



VAC-360-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-50-2T	VAC-360-2T
Wassersäule mm	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	432	432
Unterdruck max. mbar	235	235
Netzkabel m	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Tuchfilter Polyester
Lärmpegel dB	72	72
Abmessung BxTxH mm	500x500x870	550x700x920
Gewicht kg	17.5	22.0
Katalogpreis	990.-	790.-
NETTO	795.-	640.-
exkl. MwSt.	736.10	592.60

Allzwecksauger - Nass und trocken

INOX-Behälter – 2 Hochleistungs-Motoren

VAC-78-2T

- Fassungsvermögen: 70lt.
- 2'800 Watt
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m
- Kessel kippbar für einfaches Entleeren



TUCHFILTER
POLYESTER

VAC-78-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-62-2T

- Fassungsvermögen: 62 lt.
- 2'600 Watt
- Ölbeständiger Antistatik-Schlauch: 2.5 m
- FLOWMIX-Technologie: stufenlos regelbare Wassersäule von 2'380 - 3'800 mm
- Behälter mit Wasserablass



WABENFILTER
POLYESTER

Die ideale Lösung zum
Aufsaugen von ölhaltigen
Metall-Spänen, Kühlmit-
teln und größeren Teilen

VAC-62-2T 8-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



Modell	VAC-78-2T	VAC-62-2T
Wassersäule mm	2'300	2'380 - 3'800
Saugvolumen m ³ /h	432	220 - 400
Unterdruck max. mbar	235	233.3 - 372.6
Netzkabel m	7.5	7.5
Filtersystem	Tuchfilter Polyester	Wabenfilter Polyester
Lärmpegel dB	72	72 - 82
Abmessung BxTxH mm	600x600x990	580x740x930
Gewicht kg	24.0	26.0
Katalogpreis	1'130.-	1'370.-
NETTO	895.-	1'150.-
exkl. MwSt.	828.70	1'064.80

Wasser - Sauger

- Die ideale Lösung zum Aufsaugen von Restwasser bei Überschwemmungen, defekten Leitungen, Rohrleitungsbrüchen, Löschwasser, etc.

VAC-65TP

- Fassungsvermögen: 50 lt.
- 2'800 Watt, 2-motorig
- Sicherheitsschlauch, gelb: 2.5 m
- Behälter mit Wasserablass



Eingebaute Pumpe

- Fördermenge: 10'800 lt/h
- Förderhöhe 7 m

Option Schlauch-Set: 97082

- 12.5m
- Anschluss GEKA

NETTO Fr. 125.-





Option Bodendüse nass: VAC-5036

- Breite 610 mm
- mit Rollen

NETTO Fr. 405.-



VAC-65TP 6-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-78-2TP 5-teiliger Zubehör-Satz - Ø 38 mm



VAC-78-2TP

- Ideal für Feuerwehr, Zivilschutz, Diamantbohrbetrieb
- Fassungsvermögen: 70 lt.
- 2'800 Watt, 2-motorig
- Motorschutzschalter
- Sicherheitsschlauch, gelb: 4.0 m
- Kessel kippar für einfaches Entleeren



Eingebaute Wasserpumpe



Wasserabgangsstutzen STORZ-55



Modell	VAC-65TP	VAC-78-2TP
Wassersäule mm	2'300	2'300
Saugvolumen m ³ /h	432	432
Unterdruck max. mbar	235	235
Netzkabel m	7.5	10.0
Förderhöhe Pumpe m	7	7
Wasserabgangsstutzen	GEKA 32 mm	Storz-55
Lärmpegel dB	72	72
Abmessung BxTxH mm	600x600x990	600x600x990
Gewicht kg	28.0	29.0
Katalogpreis	2'450.-	3'550.-
NETTO	1'990.-	2'890.-
exkl. MwSt.	1'842.60	2'675.95

Feinstaub - Sauger

Der professionelle Feinstaubsauger für den harten Einsatz, mit HEPA-Filter


▪ Zugelassen der Kategorie BIA K1 und H2

▪ Für feinste und gesundheitsgefährdende Stäube



RÖHRENKANAL
FILTER

+



WABENFILTER
HEPA

VAC-200H

- Fassungsvermögen: 16lt.
- 1'200 Watt
- Einschalt-Automatik für Elektronikwerkzeuge bis 1000 W
- Saugschlauch antistatisch: 4 m

Ausgerüstet mit:

- Teflon beschichtetes Röhren-Kanalfilter-System (8'000 cm²) und HEPA-Filter (11'000 cm²), filtert 99.997% des Staubes
- Unterdruckmesser kontrolliert einen Leistungsabfall
- Druckausgleichsventil zur Reinigung des Filters während des Betriebes
- Ein-/Ausschalt-Automatik mit Nachlauf ca. 30 sek.



Druckausgleichsventil zur
Reinigung de Röhrenkanalfilters



Unterdruckanzeiger
Steckdose für Elektrowerkzeuge



Schalter /
Einschaltautomatik



Röhrenkanalfilter 8000 cm²
mit integrierten Federn zur
Reinigung























VAC-200H 8-tlg. Zubehör-Satz - Ø 38 mm

Modell	VAC-200H
Wassersäule mm	2'400
Saugvolumen m ³ /h	216
Unterdruck max. mbar	235
Netzkabel m	10.0
Filtersystem	Röhrenkanalfilter + Wabenfilter HEPA
Lärmpegel dB	69
Abmessung BxTxH mm	425x425x780
Gewicht kg	15.0
Katalogpreis	2'150.-
NETTO	1'790.-
exkl. MwSt.	1'657.40











Abb.	Filter	VAC-18AR	VAC-FOX	VAC-318	VAC-16T	VAC-476	VAC-27T	VAC-32T VAC-33T	VAC-50T VAC-50-2T VAC-360-2T	VAC-65TP	VAC-78-2T	VAC-62-2TP	VAC-200H
1	Tuchfilter Polyester	/	/	/	/	/	/	VAC-5025	VAC-5039	/	VAC-5039	/	/
		/	/	/	/	/	/	Fr. 36.-	Fr. 39.-	/	Fr. 39.-	/	/
2	Tuchfilter Polyester mit Korb und Ring	/	/	/	/	VAC-1053	VAC-1610	VAC-5051	VAC-5052	/	VAC-5053	/	/
		/	/	/	/	Fr. 55.-	Fr. 56.-	Fr. 60.-	Fr. 100.-	/	Fr. 100.-	/	/
3A	Papierfiltersäcke (10)	/	/	VAC-1620	VAC-1601	VAC-1054	VAC-5029	VAC-5029	VAC-5022	/	VAC-5022	/	/
		/	/	Fr. 30.-	Fr. 22.-	Fr. 25.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 90.-	/	Fr. 90.-	/	/
3A	Filterbeutel für Feinstaub	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-84640033
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fr. 5.-
3B	EingangsfILTER für Wassersauger	/	/	/	/	/	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	VAC-84674025	/
		/	/	/	/	/	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	Fr. 139.-	/
4	Wabenfilter Papier	/	/	VAC-1628	/	VAC-1050	VAC-5023	VAC-5023	VAC-5023	/	VAC-5023	/	/
		/	/	Fr. 34.-	/	Fr. 27.-	Fr. 33.-	Fr. 33.-	Fr. 33.-	/	Fr. 33.-	/	/
5	Wabenfilter Polyester	VAC-1803	VAC-1033	/	VAC-5041	VAC-1055	VAC-3006	VAC-3006	VAC-3006	/	VAC-3006	VAC-3006	VAC-84675006
		Fr. 20.-	Fr. 20.-	/	Fr. 34.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 39.-	/	Fr. 39.-	Fr. 39.-	Fr. 188.-
6	Filterflansch (Nachrüstung Wabenfilter)	/	/	/	VAC-3020	VAC-476225	VAC-3020	VAC-3020	VAC-3020	/	VAC-3020	VAC-3020	/
		/	/	/	Fr. 11.-	Fr. 7.-	Fr. 11.-	Fr. 11.-	Fr. 11.-	/	Fr. 11.-	Fr. 11.-	/
7	Zusätzlicher Nylonfeinfilter zu Tuchfilter	/	/	/	/	/	VAC-3031	VAC-3031	VAC-3033	/	VAC-3033	/	/
		/	/	/	/	/	Fr. 57.-	Fr. 57.-	Fr. 67.-	/	Fr. 67.-	/	/
7	Zusätzlicher Nylonfeinfilter zu Wabenfilter	VAC-3030	/	/	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	VAC-3030	/	VAC-3030	VAC-3030	/
		Fr. 49.-	/	/	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	Fr. 49.-	/	Fr. 49.-	Fr. 49.-	/
8	Röhrenkanalfilter	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-84671111
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fr. 690.-
Tuchfilter Polyester		Tuchfilter Polyester mit Korb und Ring			Röhrenkanalfilter			Papierfiltersack Filterbeutel für Feinstaub			EingangsfILTER für Wassersauger		
1		2		8		3A		3B					
Wabenfilter Papier		Wabenfilter Polyester		Faltenfilter Polyester VAC-FOX		Filterflansch (Nachrüstung Wabenfilter)		Nylonfeinfilter zu Tuch-/Wabenfilter					
4		5		5		6		7					

 dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Abb.	Standardausrüstung	VAC-18AR 35 mm	VAC-FOX 32 mm	VAC-318 36 mm	VAC-16T 36 mm	VAC-476 36 mm	VAC-476 58 mm	VAC-27T 38 mm	VAC-32T 38 mm	VAC-33T 38 mm	VAC-50T 38 mm	VAC-50-2T 38 mm	VAC-360-2T 38 mm	VAC-78-2T 38 mm	VAC-62-2T 38 mm	VAC-65TP 38 mm	VAC-78-2TP 38 mm	VAC-200H 38 mm		
1A	Saugschlauch à 1 m VAC-1600G= Ø 32/40 mm VAC-5030G= Ø 40/48 mm	/	/	/	VAC-1600G Fr. 9.-	/	/	VAC-1600G Fr. 9.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	VAC-5030G Fr. 15.-	/		
1A	Saugschlauch antistatisch à 1 m, schwarz, ölbeständig	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-	VAC-3024 Fr. 40.-		
1B	Saugschlauch komplett 1.0 / 1.3 / 2.5 / 3 m	VAC-1801 Fr. 20.-	VAC-1031 Fr. 29.-	/	/	VAC-1026 Fr. 34.-	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3024K Fr. 65.-	/	/	/		
1C	Saugschlauch komplett VAC-1621/1620 1.5 m, VAC-1019 5 m / VAC-1802 2 m	VAC-1802 Fr. 36.-	/	VAC-1621 Fr. 17.-	/	VAC-1019 Fr. 50.-	VAC-1020 Fr. 23.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1D	Saugschlauch 4 m zu Elektrowerkzeug, 36 mm	/	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	VAC-5054 Fr. 52.-	/	/	VAC-5054 Fr. 52.-		
2	Schlauchanschluss Kessel	/	/	/	VAC-1600-01 Fr. 10.-	VAC-476501 Fr. 7.-	/	VAC-1600-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 11.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-5001-01 Fr. 9.-	VAC-81563800 Fr. 15.-		
3	Schlauchanschluss Rohr	/	/	/	/	VAC-476502 Fr. 5.-	/	/	VAC-5002-03 Fr. 11.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-5002-03 Fr. 9.-	VAC-81563802 Fr. 10.-		
4	Bogengriff	/	/	/	VAC-1609 Fr. 11.-	VAC-1008 Fr. 8.-	/	VAC-1609 Fr. 11.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	VAC-3007 Fr. 14.-	/		
5A	Saugrohr (2) (VAC-1805: 200 mm Metal)	VAC-1805 Fr. 4.-	/	/	VAC-1605 Fr. 29.-	/	/	VAC-1605 Fr. 29.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	VAC-3001 Fr. 34.-	/		
5B	Saugrohr verchromt (2)	/	/	/	/	VAC-1002 Fr. 24.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5C	Saugrohr teleskop (1)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
5D	Saugrohr verchromt (3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-2003 Fr. 40.-	/		
5E	Saugrohr verchromt (3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-80522160 Fr. 77.-		
5F	Kunststoffrohr (2)	/	/	/	/	/	VAC-1021 Fr. 14.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
Saugschlauch à 1 m Saugschlauch komplett 3 m		1B	Saugschlauch komplett 2.5 / 3 m	1C	Schlauchanschluss Kessel	2	Schlauchanschluss Rohr	3	Bogengriff	4	Saugrohr verchromt (2)	5B	Saugrohr teleskop (1)	5C	Saugrohr verchromt (2)	5D	Saugrohr verchromt (3)	5E	Kunststoffrohr (2)	5F
1A																				

dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Zubehörpreise inkl. MwSt.

Abb.	Standardausrüstung	VAC-18AR 35 mm	VAC-FOX 32 mm	VAC-318 36 mm	VAC-16T 36 mm	VAC-476 36 mm	VAC-476 58 mm	VAC-27T 38 mm	VAC-32T 38 mm	VAC-33T 38 mm	VAC-50T 38 mm	VAC-50-2T 38 mm	VAC-360-2T 38 mm	VAC-78-2T 38 mm	VAC-62-2T 38 mm	VAC-65TP 38 mm	VAC-78-2TP 38 mm	VAC-200H 38 mm
6A	Bodendüse trocken 400 mm	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	VAC-3002 Fr. 46.-	/	/	VAC-84383620 Fr. 77.-
6B	Bodendüse nass 300/400 mm	/	/	/	VAC-1608 Fr. 27.-	VAC-1004 Fr. 19.-	/	VAC-1608 Fr. 27.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-3003 Fr. 53.-	VAC-5003 Fr. 55.-	/
6C	Teppichbürste	/	VAC-1036 Fr. 40.-	VAC-1624 Fr. 28.-	VAC-1603 Fr. 34.-	VAC-1603 Fr. 34.-	/	VAC-1603 Fr. 34.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	VAC-3004 Fr. 48.-	/	/	/	/
7	Bürstenleisten 400 mm (2)	/	/	/	/	/	/	/	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	VAC-5004-01 Fr. 25.-	/	/	VAC-85460038 Fr. 20.-
7	Gummilippen 300/400 mm (2)	/	/	/	VAC-476514 Fr. 9.-	/	/	/	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	VAC-5003-01 Fr. 18.-	/	/
8	Fugendüse	VAC-1804 Fr. 6.-	/	VAC-1626 Fr. 4.-	VAC-1006 Fr. 4.-	VAC-1023 Fr. 5.-	VAC-1006 Fr. 4.-	VAC-1604 Fr. 4.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-	VAC-2006 Fr. 8.-
9	Rundbürste (VAC-FOX: inkl. Fugendüse)	/	VAC-1037 Fr. 6.-	VAC-1627 Fr. 15.-	VAC-1606 Fr. 7.-	VAC-1606 Fr. 7.-	/	VAC-1606 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	VAC-5043 Fr. 7.-	/	/	VAC-5043 Fr. 7.-
10	Reduktion 38-44 mm für Rundbürste	/	/	/	/	/	/	/	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	VAC-3009 Fr. 5.-	/	/	VAC-80344002 Fr. 10.-
11A	Adapter Elektrowerkzeug mit AD 41-36-32-28 mm	/	/	/	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	/	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	VAC-1009 Fr. 5.-	/	/	VAC-1009 Fr. 5.-
11B	Schlauchverlängerung 38-38 mm	/	/	/	/	/	/	/	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-	VAC-2091 Fr. 16.-
11B	Schlauchverlängerung 36-36 mm	/	/	VAC-1611 Fr. 11.-	VAC-1611 Fr. 11.-	VAC-1611 Fr. 11.-	/	VAC-1611 Fr. 11.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	Bodendüse nass 610 mm, komplett	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-5036 Fr. 398.-	VAC-5036 Fr. 398.-	/
12	Bodendüse trocken 610 mm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	Flachdüse	/	/	VAC-1625 Fr. 5.-	VAC-1607 Fr. 5.-	VAC-1007 Fr. 4.-	VAC-1022 Fr. 6.-	VAC-1607 Fr. 5.-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	VAC-80343604 Fr. 8.-
6A	Bodendüse trocken 400 mm	6A	6C	7	8	8	9	9	9	9	10	11A	11A	11B	12	12	13	
																		

dunkelgrau hinterlegte Artikel= Standardzubehör

Zubehörpreise inkl. MwSt.

Luftreiniger

Luftreiniger mit HEPA-Filter

- Sauber und staubfrei sanieren - renovieren - umbauen

VAC-250

Sparen Sie zeitraubende Reinigungs- bzw. Abdeck-Arbeiten

Mit dem Luftreiniger VAC-250 wird die verstaubte Luft mit dem HEPA-Filter H-13 angesaugt und gereinigt (99.97%). Dank dem herbeigeführten Unterdruck im Arbeitsbereich kann kein Staub in den sauberen Wohnbereich gelangen.

- Für staubfreies Arbeiten bei Umbauten, Revisionen



Standardzubehör:

- VAC-2185 Luftschauch 5 m - Ø 125 mm Fr. 79.-

Sonderzubehör:

- 2186 5 Vorfilter Fr. 29.-
- 2184 HEPA-Filter Fr. 220.-
- 2188 Kupplung für Schlauchverlängerung Fr. 23.-
- 2210 Folientür Fr. 49.-

Zubehörpreise inkl. MwSt.

AFS-1000B

- Feste Installation
- Geeignet für Räume bis 50 m³
- Filtert 98% aller Stäube bis 5 Micron - 85% bis 1 Micron
- Leise Reinigung und Filterung der Luft in Werkstätten etc.
- Infrarot-Fernbedienung für 3 Geschwindigkeiten
- Abwaschbarer Filter
- Programmierbare Laufzeit: 2 – 4 – 8 Stunden



Standardzubehör:

- Elektrostatischer Filter
- Aufhängevorrichtung
- Infrarot-Fernbedienung

Sonderzubehör:

- 708731 Elektrostatischer Ersatzfilter aussen Fr. 14.-
- 708734 Aktiv-Kohlefilter aussen Fr. 44.-
- 708733 Ersatzfilterpatronen innen, waschbar Fr. 54.-

Modell	VAC-250	AFS-1000B
Saugvolumen m ³ /h	425	720/900/1200
Saugschlauchlänge m	5	-
Unterdruck max. mbar	400	-
Lärmpegel dB	53	69 max.
Abmessung BxTxH mm	350x435x380	768x610x305
Gewicht	23.0	25.0
Katalogpreis	1'250.-	690.-
NETTO	990.-	590.-
exkl. MwSt.	916.65	546.30



klimaneutral gedruckt

www.promac.ch